

<https://www.apa.org>

APA PsycNet®

 Solicitar permissões <http://rightslink->
<http://rightslink-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/journal/2018-05339-001> Desligue o Dicionário

Ideação, planos e tentativas de suicídio entre o pessoal de segurança pública no Canadá

R. Nicholas Carleton ([/search/results?](/search/results?latSearchType=a&term=Carleton%2C%20R.%20Nicholas)
[latSearchType=a&term=Carleton%2C%20R.%20Nicholas](/search/results?latSearchType=a&term=Carleton%2C%20R.%20Nicholas)) ✉
(mailto:nick.carleton@uregina.ca) , Tracie O. Afifi ([/search/results?](/search/results?latSearchType=a&term=Afifi%2C%20Tracie%20O.)
[latSearchType=a&term=Afifi%2C%20Tracie%20O.](/search/results?latSearchType=a&term=Afifi%2C%20Tracie%20O.)) , Sarah Turner ([/search/results?](/search/results?latSearchType=a&term=Turner%2C%20Sarah)
[latSearchType=a&term=Turner%2C%20Sarah](/search/results?latSearchType=a&term=Turner%2C%20Sarah)) , Tamara Taillieu ([/search/results?](/search/results?latSearchType=a&term=Taillieu%2C%20Tamara)
[latSearchType=a&term=Taillieu%2C%20Tamara](/search/results?latSearchType=a&term=Taillieu%2C%20Tamara)) , Daniel M. LeBouthillier ([/search/results?](/search/results?latSearchType=a&term=LeBouthillier%2C%20Daniel%20M.)
[latSearchType=a&term=LeBouthillier%2C%20Daniel%20M.](/search/results?latSearchType=a&term=LeBouthillier%2C%20Daniel%20M.)) , Sophie Duranceau(</search/results?latSearchType=a&term=Duranceau%2C%20Sophie>) , Jitender Sareen(</search/results?latSearchType=a&term=Sareen%2C%20Jitender>) , Rosemary Ricciardelli(</search/results?latSearchType=a&term=Ricciardelli%2C%20Rosemary>) , Renée S. MacPhee(</search/results?latSearchType=a&term=MacPhee%2C%20Ren%C3%A9e%20S.>) , DianneGroll (</search/results?latSearchType=a&term=Groll%2C%20Dianne>) , Kadie Hozempa(</search/results?latSearchType=a&term=Hozempa%2C%20Kadie>) , Alain Brunet(</search/results?latSearchType=a&term=Brunet%2C%20Alain>) , John R. Weekes(</search/results?latSearchType=a&term=Weekes%2C%20John%20R.>) , Curt T. Griffiths(</search/results?latSearchType=a&term=Griffiths%2C%20Curt%20T.>) , Kelly J. Abrams(</search/results?latSearchType=a&term=Abrams%2C%20Kelly%20J.>) , Nicholas A. Jones(</search/results?latSearchType=a&term=Jones%2C%20Nicholas%20A.>) , Shadi Beshai(</search/results?latSearchType=a&term=Beshai%2C%20Shadi>) , Heidi A. Cramm(</search/results?latSearchType=a&term=Cramm%2C%20Heidi%20A.>) , Keith S. Dobson(</search/results?latSearchType=a&term=Dobson%2C%20Keith%20S.>) , Simon Hatcher(</search/results?latSearchType=a&term=Hatcher%2C%20Simon>) , Terence M. Keane(</search/results?latSearchType=a&term=Keane%2C%20Terence%20M.>) , Sherry H. Stewart(</search/results?latSearchType=a&term=Stewart%2C%20Sherry%20H.>) , Gordon JGAsmundson ([/search/results?](/search/results?latSearchType=a&term=Asmundson%2C%20Gordon%20J.%20G.)
[latSearchType=a&term=Asmundson%2C%20Gordon%20J.%20G.](/search/results?latSearchType=a&term=Asmundson%2C%20Gordon%20J.%20G.))

Afiliações de Autor ▶

Carleton, RN, Afifi, TO, Turner, S., Taillieu, T., LeBouthillier, DM, Duranceau, S., . . . Asmundson, GJG (2018). Ideação, planos e tentativas de suicídio entre o pessoal de segurança pública no Canadá.

Canadian Psychology / Psychologie canadienne, 59 (3), 220-231. <http://dx.doi->

org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1037/cap0000136

Resumo

Inglês ▾

A atenção substancial da mídia se concentrou no suicídio entre o pessoal de segurança pública canadense (PSP; por exemplo, funcionários correcionais, despachantes, bombeiros, paramédicos, polícia). A atenção levantou preocupações significativas sobre o impacto do serviço de segurança pública na saúde mental, bem como o interesse nos correlatos para o risco de suicídio. Houve apenas dois estudos publicados avaliando comportamentos suicidas ao longo da vida entre PSP canadenses. O presente estudo foi desenhado para avaliar a ideação suicida no ano anterior e na vida, planos e tentativas entre uma grande e diversa amostra de PSP canadense. As estimativas de ideação, planos e tentativas suicidas foram derivadas de dados auto-relatados de uma pesquisa online administrada nacionalmente. Os participantes incluíram 5.148 PSP (33,4% mulheres) agrupados em seis categorias (isto é, Operadores / Despachantes de Call Center, Trabalhadores Correcionais, Bombeiros, Polícia Municipal / Provincial, Paramédicos, Polícia Montada Real Canadense). Proporções substanciais de participantes relataram ideação suicida no ano anterior e na vida (10,1%, 27,8%), planejamento (4,1%, 13,3%) ou tentativas (0,4%, 4,6%). As mulheres relataram significativamente mais comportamentos suicidas ao longo da vida do que os homens (ORs = 1,15 a 2,62). Diferenças significantes foram identificados nas categorias de PSP em relatórios de comportamentos suicidas no ano anterior e na vida. A proporção de PSP canadenses relatando comportamentos suicidas no ano anterior e na vida foi substancial. As estimativas para comportamentos suicidas ao longo da vida parecem consistentes ou superiores às estimativas internacionais de PSP publicadas anteriormente e superiores aos relatórios da população em geral. A Polícia Municipal / Provincial relatou a frequência mais baixa de comportamentos suicidas no ano anterior e na vida, enquanto Trabalhadores Correcionais e Paramédicos relataram a mais alta. Os resultados fornecem evidências iniciais de que porções substanciais de diversos PSP canadenses experimentam comportamentos suicidas, garantindo assim recursos e pesquisas adicionais.

PALAVRAS-CHAVE:

suicídio (/search/results?latSearchType=k&term=suicide) , socorristas (/search/results?latSearchType=k&term=first%20responders) , pessoal de segurança pública (/search/results?latSearchType=k&term=Public%20Safety%20Personnel) , lesões por estresse operacional (/search/results?latSearchType=k&term=operational%20stress%20injuries) , saúde mental (/search/results?latSearchType=k&term=mental%20health)

PALAVRAS-CHAVE:

suicídio (/search/results?latSearchType=k&term=suicide) , primeiros-ministros intervenientes (/search/results?latSearchType=k&term=premiers%20intervenants) , staff de la sécurité publique (/search/results?latSearchType=k&term=personnel%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20publique) , blessures liées au stress opérationnel (/search/results?latSearchType=k&term=blessures%20li%C3%A9es%20au%20stress%20op%C3%A9rationnel) , santé mentale (/search/results?latSearchType=k&term=sant%C3%A9%20mentale)

No Canadá, as pessoas que trabalham como Trabalhadores Correcionais (funções de segurança e não-segurança), Despachantes, Bombeiros, Paramédicos e Oficiais de Polícia foram descritos coletivamente como Pessoal de Segurança Pública (PSP; Oliphant, 2016). Muitos PSP relatam sintomas clinicamente significativos de um ou mais transtornos de saúde mental (por exemplo, [transtorno de estresse pós-traumático](#) , [transtorno depressivo maior](#) ; (Berger et al., 2012 ; Carleton et al., 2017 ; Oliphant, 2016 ; Richardson, Darte, Grenier, inglês , & Sharpe, 2008), o que pode ser devido, em parte, a exposições frequentes a eventos potencialmente traumáticos em função de suas funções relacionadas ao trabalho (Galatzer-Levy, Madan, Neylan, Henn-Haase, & Marmar, 2011 ; Komarovskaya et al., 2011). A preponderância de transtornos mentais aumenta o risco de morte por suicídio (Stanley, Hom, & Joiner, 2016), uma preocupação de aumentar o foco para líderes do PSP, grupos de defesa e pesquisadores (Oliphant, 2016).

Existem vários fatores relacionados à morte por suicídio, incluindo [ideação](#) , planejamento e tentativas de suicídio (Nock et al., 2008 ; Sareen et al., 2016 ; Sareen et al., 2014). Pessoas com ideação suicida são menos propensas a procurar [cuidados de saúde](#) do que outros grupos (Bruffaerts et al., 2011 ; Pagura, Fottl, Katz, Sareen, J, e Swampy Cree Suicide Prevention Team, 2009). Além disso, muitos PSP podem perceber ou vivenciar o estigma como uma barreira significativa para buscar ajuda para problemas de saúde mental (Corrigan, Druss, & Perlick, 2014 ; Halpern, Gurevich, Schwartz, & Brazeau, 2009 ; Henderson, Van Hasselt, Leduc, & Couwels, 2016 ; Karaffa & Koch, 2016). Compreender como os comportamentos suicidas são comuns em populações de PSP pode ajudar a aumentar a busca por atendimento, reduzindo o estigma e aumentando as intervenções sistêmicas (por exemplo, treinamento de habilidades adicionais).

Uma recente revisão sistemática da literatura examinou as evidências internacionais disponíveis sobre [suicídio](#) em 63 estudos (ou seja, [ideação](#), tentativas, fatalidades) entre policiais, bombeiros e paramédicos em vários países (Stanley et al., 2016). Em todos os estudos revisados que avaliaram comportamentos suicidas que servem como [fatores de risco](#) para morte por suicídio (ou seja, [ideação](#), planejamento, tentativas; Nock et al., 2008 ; Sareen et al., 2016 ; Sareen et al., 2014), até 47% dos PSP relataram [ideação suicida ao longo da vida](#) (Stanley et al., 2016). As estimativas de [tentativas anteriores de suicídio](#) variaram de 0,7% a 55%, com base em [autorrelato](#) e revisões de registro (Stanley et al., 2016), que é um intervalo muito grande para utilidade prática. As estimativas de PSP que morreram por suicídio variaram substancialmente entre os estudos disponíveis, variando de 11,7 a 32,9 / 100.000 por ano, dependendo de prazos e amostras (Stanley et al., 2016). As estimativas do ano anterior ou atual estavam menos disponíveis (Stanley et al., 2016). Para a polícia, as estimativas de [ideação suicida atual](#) ou do ano anterior variaram de 7,4% a 8,8% (Chopko, Palmieri, & Facemire, 2014 ; Pienaar, Rothmann, & van de Vijver, 2007), mas não havia dados sobre tentativas de suicídio no ano anterior. Para os paramédicos, houve apenas um estudo identificado como estimando comportamentos suicidas no ano passado ou atual, e os resultados indicaram estimativas de 8,3% ("sentir que a vida não vale a pena ser vivida"), 1,9% ("ideação suicida grave") e 0,4 % ("Tentativa de suicídio"; Sterud, Hem, Lau, & Ekeberg, 2008). Não houve estudos identificados como avaliando comportamentos suicidas atuais ou do ano passado para bombeiros ou trabalhadores correcionais.

Apenas dois dos estudos identificados pela revisão envolveram dados canadenses e ambos os estudos enfocaram mortes por suicídio em amostras de policiamento (Stanley et al., 2016). O primeiro avaliou a morte por suicídio com uma pequena amostra da Polícia Montada Real Canadense (RCMP; $n = 35$; (Loo, 1986) e postulou uma taxa de 14,1 por 100.000. O segundo avaliou a morte por suicídio com uma grande amostra de policiais municipais ($n = 4178$; (Mishara & Martin, 2012) e taxas postuladas por 100.000 variando de 6,4 a 30,5 Nenhum estudo avaliou ideação , planejamento ou tentativas de suicídio .

Para PSP, os riscos de morte por suicídio podem ser exacerbados porque muitas vezes têm menos medo da morte (Van Orden et al., 2010), suportes sociais mais comprometidos (Van Orden et al., 2010), aumento das interrupções do sono (Bernert, Kim, Iwata, & Perlis, 2015 ; Vallieres, Azaiez, Moreau, LeBlanc, & Morin, 2014), e pronto acesso a meios letais (Stanley et al., 2016). Apesar da importância de reduzir a morte de PSP por suicídio (Oliphant, 2016) e os fatores mencionados acima que podem aumentar o risco de PSP, há poucas pesquisas realizadas com PSP canadense (Sareen et al., 2016 ; Stanley et al., 2016) Atualmente, há uma carência até mesmo de informações básicas (por exemplo, ideação , planejamento, tentativas suicidas no ano passado e na vida) derivadas de grandes amostras diversas. A ausência de tais informações prejudica os esforços para desenvolver programas abrangentes de prevenção, tratamento e iniciativas de pesquisa destinadas a reduzir os comportamentos suicidas entre os PSP canadenses. O presente estudo foi projetado para fornecer estimativas iniciais de pensamentos, planos e tentativas suicidas do ano anterior e da vida entre diversos PSP canadenses. Esperava-se que os resultados informassem se coletas de dados mais extensas e rigorosas parecem justificadas.

Método

Procedimento

Os dados foram coletados por meio de uma pesquisa de autorrelato baseada na Web, disponibilizada aos participantes em inglês ou francês como parte de uma coleta de dados maior, cujos detalhes foram publicados em outro lugar (ou seja, University of Regina, 2017). A pesquisa seguiu as diretrizes estabelecidas para pesquisas baseadas na Web (Ashbaugh, Herbert, Butler, & Brunet, 2010) A seleção de medidas usou uma abordagem colaborativa, incluindo os autores e representantes do Comitê de Direção de Segurança Pública (PSSC) do Instituto Canadense para Pesquisa e Tratamento de Segurança Pública (CIPSRT). Os representantes do PSSC incluem a liderança de cada uma das Associações Canadenses de Chefes de Polícia (CACP), Associação Canadense de Chefes de Bombeiros (CAFC), Associação Canadense para Governança de Polícia (CAPG), Associação Canadense de Polícia (CPA), Serviço Correccional de Canadá (CSC), a Associação Internacional de Bombeiros (IAFF), a Associação de Paramédicos do Canadá (PAC), os Chefes Paramédicos do Canadá (PCC), a Polícia Montada Real Canadense (RCMP) e o Sindicato dos Empregados Gerais de Solicitadores (USGE) O estudo foi aprovado pelo Instituto de Ética em Pesquisa da Universidade Board (Arquivo 2016–107). A pesquisa esteve disponível para participação voluntária de 01/09/2016 a

31/01/2017. Emails foram enviados para o PSP atualmente em funcionamento, incluindo membros civis que trabalham para a polícia e bombeiros voluntários, para solicitar a participação e direcionar as pessoas interessadas a um site com detalhes do estudo e um requisito de consentimento antes de prosseguir.

Os participantes foram informados de que, se estivessem tendo pensamentos contínuos, seria melhor morrer, pensamentos de automutilação ou pensamentos de suicídio, eles deveriam entrar em contato com o [Programa de Assistência ao Funcionário](#) ou outro profissional de saúde mental qualificado para obter ajuda. Se a ajuda imediata fosse necessária, eles eram direcionados a um site com uma lista de [centros de crise e ligavam](#) para o 911 ou para a agência de resposta a emergências mais próxima. Todos os participantes foram orientados a lembrar que eles são importantes e que há pessoas que querem ajudar.

Dados e Amostra

Os emails foram enviados pelo PSSC, bem como por várias agências provinciais e municipais do PSP. O Ministro canadense de Segurança Pública e Preparação para Emergências forneceu um vídeo-convite incentivando a participação. Cada uma das organizações nacionais de segurança pública enviou o e-mail de convite às suas contrapartes provinciais, que foram solicitadas a encaminhar o convite diretamente para os participantes em potencial ou para as suas contrapartes municipais, que foram solicitadas a convidar os participantes potenciais. Várias organizações de defesa também enviaram o convite para sua [distribuição por e-mail](#) listas. O convite também foi disponibilizado por meio de links em diversos sites e redes sociais. Conseqüentemente, não havia como estimar com precisão o número de pessoas únicas convidadas com sucesso para uma participação potencial; no entanto, existem aproximadamente 250.000 PSP canadenses (Statistics Canada, 2011). Um total de $n = 8.520$ começou a pesquisa e respondeu pelo menos a primeira pergunta (ou seja, “Por favor, indique qual categoria de primeiros respondentes ou outro pessoal de segurança pública você acha que melhor descreve sua ocupação atual”); entretanto, $n = 5.148$ (60,4%) pessoas progrediram o suficiente na pesquisa para serem questionadas sobre suicídio e então completaram as seções sobre comportamentos suicidas que deveriam ser incluídas nas análises atuais.

Medidas de resultado

A [ideação](#), os planos e as tentativas de [suicídio](#) no último ano e na vida foram avaliados por meio de uma série de perguntas sim / não. As perguntas foram alinhadas intencionalmente com itens de suicídio precedentes do [Statistics Canada](#) (Statistics Canada, 2013 , 2016). A ideação suicida foi avaliada perguntando “você já pensou em suicídio?”; “Isso aconteceu nos últimos 12 meses?”; os planos de suicídio foram avaliados perguntando-se “você já fez um plano sério para tentar o suicídio?”; “Isso aconteceu nos últimos 12 meses?”; e [as tentativas de suicídio](#) foram avaliadas perguntando-se “você já tentou suicídio?”; “Isso aconteceu nos últimos 12 meses?”

Análise estatística

Os participantes foram agrupados em categorias demográficas (ou seja, categoria PSP, sexo, idade, estado civil, região provincial, etnia , escolaridade, anos de serviço, local de trabalho urbano / rural ..) ¹ para comparações. Para determinar a representatividade da amostra, as proporções demográficas para sexo, idade e região provincial na amostra atual foram comparadas aos dados fornecidos pelo Statistics Canada para PSP usando a Pesquisa Nacional de Domicílios de 2011 e a Classificação Ocupacional Nacional (NOC; Statistics Canada, 2011) . Os resultados comparativos indicaram que a distribuição do sexo foi semelhante entre bombeiros, polícia municipal / provincial, paramédicos, polícia montada real canadense; a distribuição por idade foi semelhante em relação à Polícia Municipal / Provincial, Paramédicos, Polícia Montada Real Canadense; e a distribuição provincial foi semelhante para Trabalhadores Correccionais, Bombeiros, Polícia Municipal / Provincial, Polícia Montada Real Canadense.

A análise de caso completa foi usada para todos os modelos estatísticos, o que significa que apenas os participantes com respostas válidas em todas as variáveis dentro de cada modelo foram incluídos. As estimativas de frequência e odds ratios foram computadas para determinar as distribuições e relações de ideação suicida do ano anterior e da vida , planos e tentativas entre as diferentes categorias de sexo, idade, estado civil, província de residência, etnia , educação, trabalho urbano / rural localização, anos de serviço e categoria PSP. Em seguida, a frequência de resultados suicidas no ano anterior e na vida foi calculada para cada categoria de PSP e estratificada por sexo. Uma série de regressão logística os modelos foram então calculados para avaliar as diferenças entre as categorias de PSP em comportamentos suicidas (ou seja, ideação, planos, tentativas). Os modelos de regressão logística foram ajustados para várias variáveis socioeconômicas (ou seja, sexo, idade, estado civil, região provincial, etnia, escolaridade, local de trabalho urbano vs. rural e anos de serviço).

Funcionários civis que trabalham para a Polícia Municipal / Provincial ou RCMP relataram frequências de comportamento suicida que não eram significativamente diferentes de membros juramentados ou regulares; como tal, os dois grupos foram combinados. Da mesma forma, bombeiros de carreira e voluntários relataram frequências de comportamento suicida que não eram estatisticamente diferentes; como tal, os dois grupos também foram combinados.

Resultados

Os detalhes dos dados demográficos dos participantes autorrelatados para a amostra atual são fornecidos na Tabela 1

TABELAS E FIGURAS

Tabela 1. Associação entre covariáveis sociodemográficas e comportamentos do ano anterior entre o pessoal de segurança pública

Table 1: Association Between Sociodemographic Characteristics and Past-Year Behaviors Among Public Safety Personnel. The table lists various sociodemographic characteristics and their association with suicidal thoughts, plans, and attempts. The columns represent the characteristic, the number of individuals (N), and the percentage of the total sample (N=1000). The rows are categorized by behavior: Suicidal Thoughts, Suicidal Plans, and Suicidal Attempts. The table includes data for various groups such as Male, Female, Age (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+), Education (High School, Postsecondary), Marital Status (Married, Divorced, Widowed, Single, Separated), and Ethnicity (White, Black, Asian, etc.).

Ver imagem ampliada > nesta página > em uma nova janela

> Baixar slide (https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl1a.ppt)

para comportamentos suicidas no ano anterior e Tabela 2

TABELAS E FIGURAS

Table 2: Association Between Sociodemographic Characteristics and Lifetime Behaviors Among Public Safety Personnel. This table follows the same structure as Table 1, but focuses on lifetime behaviors. It includes the same demographic variables and compares them to lifetime suicidal thoughts, plans, and attempts. The data points are similar to Table 1, reflecting the overall population characteristics and their long-term associations with suicidal behaviors.

Tabela 2. Associação entre covariáveis sociodemográficas e comportamentos ao longo da vida entre o pessoal de segurança pública

Ver imagem ampliada > nesta página > em uma nova janela

> Baixar slide (https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl2a.ppt)

para comportamentos suicidas ao longo da vida. Em relação aos comportamentos suicidas no ano anterior, os resultados do modelo de regressão logística associados em toda a amostra indicaram relativamente poucos resultados estatisticamente significativos. A ideação suicida do ano anterior e os planos foram geralmente inversamente associados à idade. Os participantes que relataram ser solteiros ou separados / divorciados / viúvos foram mais propensos a relatar ideação e planos suicidas no ano anterior em comparação com aqueles que relataram ser casados / em união estável. Notavelmente, aqueles que se casaram novamente não diferiram significativamente daqueles que foram casados ou em união estável devido a ideação, planos ou tentativas suicidas do ano anterior. Os participantes do leste do Canadá eram significativamente menos propensos a relatar planos suicidas no ano anterior em comparação com os que viviam no oeste do Canadá. Pessoas com diploma universitário / faculdade de 4 anos ou ensino superior foram significativamente menos propensas a relatar ideações suicidas no ano anterior. Não houve diferenças significativas nos comportamentos suicidas no ano anterior com base no sexo, etnia, urbano versus rural, ou anos de serviço.

Com relação aos comportamentos suicidas ao longo da vida (ver **Tabela 2**), os resultados do modelo de regressão logística associados em toda a amostra novamente indicaram relativamente poucos resultados estatisticamente significativos. Em toda a amostra, quando comparadas aos homens, as mulheres relataram significativamente mais ideação, planos e tentativas de suicídio ao longo da vida. Pessoas com 30 anos de idade ou mais eram significativamente menos propensas a relatar planos e tentativas de suicídio ao longo da vida do que pessoas com menos de 30 anos. Os participantes que relataram ser solteiros ou separados / divorciados / viúvos eram mais propensos a relatar ideação, planos e tentativas suicidas ao longo da vida, em comparação com aqueles que relataram ser casados ou em união estável. Os comportamentos suicidas ao longo da vida entre aqueles que se casaram novamente não diferiram significativamente daqueles que foram casados ou em união estável. Pessoas com 10 anos de serviço ou mais eram significativamente menos propensas a relatar tentativas de suicídio ao longo da vida do que aquelas com menos de 10 anos de serviço. Não houve diferenças significativas nos comportamentos suicidas ao longo da vida com base na região provincial, etnia, educação ou local de trabalho urbano versus rural.

Os detalhes dos comportamentos suicidas dos participantes autorreferidos no ano anterior e na vida, desagregados por categoria de PSP e sexo, são fornecidos na Tabela 3.

TABELAS E FIGURAS

Tabela 3. Prevalência de comportamento suicida no ano anterior e na vida, por categoria de pessoal de segurança pública

Ver imagem ampliada > nesta página > em uma nova janela

> Baixar slide (https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl3a.ppt)

Em geral, a Polícia Municipal relatou a menor prevalência de ideação suicida no ano anterior e na vida; Os bombeiros relataram a menor prevalência de planejamento suicida no ano anterior e na vida; e a Polícia Municipal e a RCMP relataram a prevalência mais baixa de tentativas de suicídio no ano anterior e na vida. Em contraste, paramédicos e trabalhadores correcionais relataram a maior prevalência de comportamentos suicidas no ano anterior e na vida.

Houve várias diferenças estatisticamente significativas identificadas nas categorias de PSP para comportamentos suicidas no ano anterior e ao longo da vida (ver Tabela 4).

TABELAS E FIGURAS

Tabela 4. Probabilidades ajustadas de comportamento suicida no ano anterior e na vida, por categoria de pessoal de segurança pública

Table 4
Adjusted Odds of Past Year and Lifetime Suicidal Behaviors by Public Safety Personnel Category

Behavior	Nonparametric	RCMP	Correctional Workers	Firefighters	Police	Firefighters	Police	Firefighters	Police
Year/Time	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)
Past Year	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Lifetime	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Note: OR = Adjusted Odds Ratio for nonparametric police, RCMP, correctional workers, firefighters, police, firefighters, police, firefighters, police. CI = 95% Confidence Interval. ORs are reported relative to the nonparametric police. The reference group is the nonparametric police.

Ver imagem ampliada > nesta página > em uma nova janela

> Baixar slide (<https://psycnet->

[apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl4a.ppt](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl4a.ppt))

As tentativas de suicídio no ano anterior foram extremamente raras, tornando impossíveis comparações significativas. Em geral, os paramédicos relataram prevalência de comportamento suicida estatisticamente significativamente maior no ano passado e na vida do que todas as outras categorias de PSP, mas eram comparáveis aos trabalhadores correcionais. Polícia municipal, RCMP e Bombeiros foram geralmente comparáveis em termos estatísticos.

Discussão

Os resultados do estudo atual fornecem estimativas iniciais sobre a prevalência de ideações, planos e tentativas suicidas entre uma grande amostra de diversos PSP canadenses. Uma proporção substancial da amostra geral relatou ideação suicida no ano anterior ou na vida (10,1%, 27,8%), planejamento (4,1%, 13,3%) e tentativas (0,3%, 4,6%). Os resultados parecem ser as primeiras informações estendendo PSP canadense específico além das duas amostras de policiamento existentes para incluir dados de trabalhadores correcionais, bombeiros, paramédicos e operadores / despachantes de call center. Compreender a prevalência de tais comportamentos também pode informar os médicos sobre a importância de avaliar o risco de suicídio em populações com PSP.

Havia vários fatores sociodemográficos associados a comportamentos suicidas entre PSP. As mulheres eram mais propensas do que os homens a relatar ideação, planos e tentativas suicidas ao longo da vida, o que é consistente com evidências anteriores da população em geral (Findlay, 2017 ; Mustard et al., 2010). O acesso a meios letais no local de trabalho parece ser um fator de risco específico para mulheres, mas não para homens (Stanley et al., 2016). Relatórios de estressores sistêmicos específicos para mulheres PSP, como discriminação baseada no sexo e assédio sexual (Franklin, 2007 ; Ménard & Arter, 2014 ; O'Connor, Schaefer, Morabito, & Tobin-Gurley, 2011 ; Pacholok, 2009 ; Sinden et al., 2013 ; Taylor et al., 2016), implicam uma série de fatores de risco adicionais que podem interferir com outros esforços para aumentar a resiliência (Oliphant, 2016); no entanto, em geral, os homens morrem por suicídio em uma taxa mais elevada do que as mulheres (Milner, Currier, LaMontagne, Spittal, & Pirkis, 2017 ; Milner, Witt, Maheen, & LaMontagne, 2017). Compreender as diferenças entre homens e mulheres, incluindo como gerenciar o aumento do risco nas mulheres, pode ser particularmente importante, dados os esforços recentes para aumentar a proporção de mulheres no PSP (O'Connor et al., 2011).

Os participantes que estavam casados / em união estável tinham significativamente menos probabilidade de relatar comportamentos suicidas do que os participantes que relataram ser solteiros ou separados / divorciados / viúvos, o que é consistente com a evidência anterior da população em geral (Findlay, 2017 ; Mustard et al. , 2010 ; Statistics Canada, 2017). Pode-se esperar que relacionamentos positivos e de apoio sirvam como fatores de proteção ou resiliência para a saúde mental, o que reduz o risco de comportamentos suicidas (Afifi et al., 2016). A relação entre casamento e suicídio na população em geral pode ser mais significativa para os homens do que para as mulheres (Kposowa, 2000), mas a separação ou o divórcio podem aumentar o risco de suicídio para homens e mulheres (Ide, Wyder, Kolves, & De Leo, 2010). Conseqüentemente, fornecer suporte sistêmico para manter relacionamentos conjugais saudáveis, ou estabelecer outros sistemas de suporte social para pessoas não casadas / coabitantes, pode ser importante para fortalecer a resiliência do PSP.

A relação inversa entre idade e comportamentos suicidas vistos na população em geral (Findlay, 2017 ; Mustard et al., 2010 ; Statistics Canada, 2017) também foi identificada para PSP. Em termos gerais, o aumento da idade foi associado a menos casos relatados de ideação e planejamento suicida no ano anterior ; no entanto, apenas três diferenças foram estatisticamente significativas. O aumento da idade também foi associado a menos planos e tentativas de suicídio ao longo da vida, mas não houve diferenças na ideação suicida. Os resultados sugerem que os pensamentos sobre suicídio podem não estar mudando com a experiência, mas as reações a esses pensamentos. Em outras palavras, o PSP mais antigo pode estar desenvolvendo melhores mecanismos de enfrentamento que poderia beneficiar o PSP mais jovem; no entanto, a relação inversa com anos de serviço pode ser causada por maior atrito para pessoas que experimentam comportamentos suicidas no início do serviço. Para o PSP especificamente, o padrão também pode ser influenciado por efeitos de coorte não medidos , como diferenças entre aqueles que permanecem no serviço e aqueles que saem antes da idade de aposentadoria. Essas saídas antecipadas podem ocorrer por diversos motivos, incluindo dificuldades com saúde mental, mas podem justificar atenção adicional dedicada (por exemplo, entrevistas de saída ; políticas pós-embarque ; Blekesaune & Solem, 2005).

Na amostra atual do PSP, quase não houve diferenças significativas nos comportamentos suicidas no ano anterior ou na vida com base na região provincial, etnia , educação ou local de trabalho urbano / rural. A única exceção foi que o planejamento suicida do ano anterior para o PSP no leste do Canadá foi significativamente menor do que para o PSP no oeste do Canadá. Apesar das interações complexas , os líderes do PSP devem tomar medidas para reforçar a resiliência em grupos minoritários em estilos culturalmente apropriados (Ungar, 2011). Evidências anteriores da população em geral são misturadas com relação às relações entre comportamentos suicidas e cada uma das etnias (Clarke, Colantonio, Rhodes, & Escobar, 2008 ; Loo, 1986; Ungar, 2011), locais rurais (Hirsch, 2006) e educação (Lorant et al., 2005 ; Pompili et al., 2013). No entanto, os líderes do PSP devem considerar tomar medidas para promover a resiliência de maneiras que sejam congruentes com as diversas necessidades de seus membros. Por exemplo, a psicoeducação sobre comportamentos suicidas pode reduzir o estigma e aumentar a procura de cuidados (Corrigan, Morris, Michaels, Rafacz, & Rusch, 2012 ; van der Feltz-Cornelis et al., 2011).

Comportamentos suicidas no ano anterior são relativamente subnotificados na literatura da população existente (Statistics Canada, 2012) e na literatura PSP (Stanley et al., 2016). A evidência do ano passado vem da Pesquisa de Saúde da Comunidade Canadense de 2012, avaliando participantes de 15 a 24 anos, com prevalência estimada de ideação suicida de 5,8%, planejamento suicida de 2,2% e tentativas de suicídio de menos de 1,0% (Statistics Canada, 2012) . A evidência PSP disponível vem de uma grande amostra ($n= 1180$) da equipe de ambulância norueguesa (ou seja, comparável à categoria de paramédicos no estudo atual), em que a ideação suicida do ano anterior foi estimada em 8,3%, a ideação grave (possivelmente planejando) em 1,9% e as tentativas em 0,4% (Sterud et al., 2008). Na amostra atual, a prevalência autorreferida de ideação suicida no ano anterior (ou seja, 10,4%), planejamento (ou seja, 4,1%) e tentativas (ou seja, 0,3%) em todas as categorias de PSP parece maior ou comparável à prevalência para a população em geral e a amostra norueguesa; no entanto, os paramédicos na amostra atual relataram prevalência muito maior no ano anterior do que a população em geral e a amostra norueguesa para ideação suicida (ou seja, 15,4%), planejamento (ou seja, 7,1%) e tentativas (ou seja, 0,9%).

Em todas as categorias de PSP na amostra atual, a prevalência autorreferida de ideação e planos suicidas ao longo da vida (ou seja, 27,8%; 13,3%) parece mais alta do que a prevalência identificada por pesquisadores anteriores para amostras da população geral (ou seja, ideação variando de 12,5% - 14,1%; planejamento variando de 4,1% -5,1%), para amostras militares (ou seja, ideação variando de 14,5% -16,3%; planejamento variando de 5,5% -6,7%; Sareen et al., 2016 ; Statistics Canada, 2017), e para uma das poucas pesquisas prospectivas de base populacional, conduzidas com dados da Holanda (ideação 11%; tentativas 2,9%; Sareen et al., 2005). As proporções atuais também parecem comparáveis ou superiores aos resultados da revisão recente (Stanley et al., 2016); especificamente, a ideação atual variou de 7 a 9%, a ideação ao longo da vida de 23 a 25% e a ideação severa ao longo da vida de 6%, o que pode ser comparável ao planejamento.

A prevalência de auto-relatos de tentativas de suicídio ao longo da vida para Polícia Municipal / Provincial (2,1%), RCMP (2,4%) e Bombeiros (3,3%) parecem comparáveis ou inferiores às taxas de prevalência ao longo da vida identificadas por pesquisadores anteriores para amostras da população em geral (3,1-4,0%), amostras militares (ou seja, taxas variando de 2,5-3,5%; Sareen et al., 2016 ; Statistics Canada, 2017) e o estudo de revisão recente (ou seja, taxas variando de 1-2%; Stanley et al., 2016). Em contraste, a prevalência de tentativas de suicídio autorreferidas ao longo da vida entre Funcionários Correccionais (8,1%), Paramédicos (9,8%) e Operadores / Despachantes de Call Center (8,6%) parece mais alta do que as estimativas anteriores.

A prevalência de comportamentos suicidas nas categorias de PSP pode resultar de vários fatores diferentes. Por exemplo, o aumento da exposição a eventos potencialmente traumáticos pode aumentar o risco de comportamentos suicidas (Stein et al., 2010) e os PSP estão em maior risco de tais exposições serem crônicas (Galatzer-Levy et al., 2011 ; Komarovskaya et al., 2011); no entanto, as exposições traumáticas por si só são provavelmente insuficientes para explicar as diferenças entre as categorias de PSP. Na população em geral, os transtornos mentais parecem aumentar o risco de comportamentos suicidas (Nock et al., 2008 ; Nock, Hwang, Sampson, & Kessler, 2010). PSP pode

estar experimentando níveis substanciais de transtornos de saúde mental clinicamente significativos (Asmundson & Stapleton, 2008 ; Carleton et al., 2017 ; Corneil, Beaton, Murphy, Johnson, & Pike, 1999 ; Haugen, Evces, & Weiss, 2012 ; Horswill, Jones e Carleton, 2015 ; Oliphant, 2016). Um estudo recente sugeriu uma porção substancial de PSP com triagem positiva com base em medidas auto-relatadas para um ou mais transtornos de saúde mental, com triagem positiva para depressão sendo muito comum para funcionários correcionais, paramédicos e operadores / despachantes de call center (Carleton et al. , 2017). Alta prevalência de depressão, transtorno de estresse pós-traumático e abuso de substâncias pode contribuir para as altas taxas de comportamentos suicidas (Angst, Angst, & Stassen, 1999 ; Cherpitel, Borges, & Wilcox, 2004 ; Krysinska & Lester, 2010 ; Sokero et al., 2005 ; Wilcox, Conner, & Caine, 2004) . Finalmente, os estressores organizacionais (por exemplo, baixo controle, demandas sem recursos suficientes, falta de apoio de supervisão, desarmonia do colega de trabalho) também podem ter um impacto substancial nos comportamentos suicidas e na saúde mental e podem diferir entre os tipos de PSP (Houdmont, 2017 ; LaMontagne & Milner, 2017 ; Milner, Spittal, et al., 2017).

As percepções de desesperança, desamparo, inevitabilidade, tristeza e culpa foram identificadas como um risco crescente de comportamentos suicidas na população em geral (Beck, Brown, Berchick, Stewart, & Steer, 1990 ; Bryan, Morrow, Etienne, & Ray-Sannerud, 2013 ; Nock et al., 2008 ; Nock et al., 2010 ; Shear et al., 2011). Pode haver diferenças sistêmicas entre as categorias de PSP com respeito a tais fatores de risco que ajudam a explicar as diferentes taxas autorreferidas de comportamentos suicidas. Por exemplo, os Trabalhadores Correcionais podem experimentar níveis particularmente altos de desesperança, desamparo e inevitabilidade em função de seus ambientes de trabalho (W. Berger, Addis, Reilly, Syzdek, & Green, 2012). Os paramédicos podem estar particularmente propensos a testemunhar o sofrimento humano que eles sentem pessoalmente responsáveis por aliviar (W. Berger, Addis, et al., 2012), o que pode potencializar a culpa e o desamparo (Jonsson & Segesten, 2004 ; Williams, 2012). Da mesma forma, os Operadores e Despachantes de Call Center podem experimentar uma maior sensação de desamparo juntamente com a exposição ao sofrimento e um senso de responsabilidade pessoal, tanto para a população em geral que atendem quanto para o PSP que apoiam, todos os quais podem potencializar os sintomas (Adams, Shakespeare-Finch, & Armstrong, 2015 ; Shakespeare-Finch, Rees, & Armstrong, 2015) Também pode haver grandes diferenças organizacionais e provinciais com respeito ao acesso percebido e real aos cuidados de saúde mental para PSP. Essas diferenças podem servir como diversos fatores de risco para comportamentos suicidas. Por outro lado, pode haver diferenças específicas que aumentam a resiliência relativa a comportamentos suicidas para bombeiros, polícia municipal / provincial e polícia montada real canadense (por exemplo, acesso a recursos, mecanismos de treinamento, apoio social). Em qualquer caso, parece haver uma necessidade clara de pesquisas adicionais identificando fatores de risco e resiliência específicos para comportamentos suicidas, incluindo variáveis associadas a PSP individuais (por exemplo, idade) e variáveis sistêmicas (por exemplo, suportes organizacionais) que podem impactar diferencialmente as categorias de PSP .

Limitações

Existem várias limitações para a pesquisa atual que fornecem orientações importantes para pesquisas futuras. Primeiro, a amostra foi auto-selecionada; isto é, apesar da representatividade demográfica proporcional, as proporções relatadas podem não representar todas as PSP canadenses. Além disso, o método de amostragem proibia saber a taxa de resposta real. Em segundo lugar, as respostas foram baseadas em autorrelato anônimo a uma pesquisa na web e uma proporção substancial dos participantes que começaram a pesquisa não foi longe o suficiente para responder às perguntas relacionadas ao suicídio. Por que o entrevistado não respondeu à pesquisa não pode ser determinado; Dito isso, os incompletos podem ter sido devido à extensão da pesquisa e às perguntas sobre suicídio no meio da pesquisa. Da mesma forma, a confiabilidade e a validade dos auto-relatos baseados na Web em relação às entrevistas administradas por médicos permanecem ambíguas (Bethlehem, 2010). Terceiro, pessoas que morreram por suicídio foram necessariamente incapazes de participar, o que significa estimativas de tentativas de suicídio referem-se apenas às pessoas que não morreram, potencializando uma subestimação sistêmica do número de tentativas de suicídio. Pesquisas futuras devem trabalhar para integrar estimativas de PSP canadenses que morreram por suicídio. Em quarto lugar, os participantes podem subnotificar os sintomas, incluindo comportamentos suicidas, mesmo quando anônimos (Berger, Addis, et al., 2012 ; Hunt, Auriemma, & Cashaw, 2003). As preocupações do PSP com o estigma podem ter facilitado a subnotificação de comportamentos suicidas (Halpern et al., 2009 ; Henderson et al., 2016 ; Karaffa & Koch, 2016); no entanto, o projeto de pesquisa anônimo também pode ter melhorado a precisão (Ashbaugh et al., 2010) PSP também pode necessariamente evitar ativamente atender aos sintomas de saúde mental com habilidade suficiente ao longo do tempo para que os sintomas sejam minimizados (Furnham & Traynar, 1999) ou se manifestem de outras maneiras (por exemplo, sintomas somáticos ; (Mund & Mitte, 2012). Pesquisas futuras devem usar entrevistas clínicas consistentes com as coletas de dados anteriores (Sareen et al., 2016 ; Stanley et al., 2016) e avaliam amplamente os indicadores diretos e indiretos de transtornos mentais . Quinto, o desenho da pesquisa atual foi modelado com base em perguntas do Statistics Canada (2013) Pesquisa de Saúde da Comunidade Canadense (Estatísticas do Canadá, 2016)); no entanto, as comparações diretas com outros conjuntos de dados podem ser comprometidas devido às diferenças nos métodos de coleta de dados. Apesar dessa ressalva, a alta prevalência na amostra atual relativamente grande é uma evidência importante que justifica pesquisas futuras com avaliações mais robustas (por exemplo, entrevistas com métodos de amostragem do Statistics Canada). Sexto, os comportamentos suicidas ao longo da vida foram avaliados sem avaliar a idade de início; portanto, os comportamentos podem ter ocorrido antes do início do serviço PSP. Não obstante, os dados do ano passado sugerem que uma proporção substancial dos comportamentos suicidas ao longo da vida provavelmente ocorreram durante o serviço de PSP. Pesquisas futuras devem avaliar as taxas antes e depois do serviço para melhor avaliar as relações entre os comportamentos suicidas e o serviço. Da mesma forma, pesquisas futuras devem perguntar diretamente aos participantes se os comportamentos suicidas estão associados ao serviço. Sétimo, pesquisas anteriores identificaram diferenças significativas com base na latitude ao invés da longitude, com maiores taxas de suicídio em latitudes mais altas (por exemplo, (Lawrynowicz & Baker, 2005) Os dados da amostra atual não permitiram tais avaliações, portanto, pesquisas futuras devem avaliar a influência da latitude no suicídio entre PSP.

Oitavo, pesquisas futuras devem avaliar simultaneamente os efeitos interativos da saúde mental, eventos traumáticos e estressores organizacionais em comportamentos suicidas entre PSP (Houdmont, 2017). Esses efeitos devem ser usados para informar melhor as recomendações de prevenção do suicídio no local de trabalho (Milner, Page, Spencer-Thomas, & Lamotagne, 2015). Finalmente, havia odds ratios nos resultados que podem ter sido estatisticamente significativos com um tamanho de amostra maior (por exemplo, $OR = 1,70$, $IC = [0,94-3,08]$; tentativas de suicídio para “diploma universitário / faculdade de 4 anos ou superior” vs. “ensino médio ou menos educação”). Avaliações mais diferenciadas de diferenças entre categorias e interações com outras variáveis (por exemplo, sexo, idade) exigiriam uma amostra maior.

Resumo

A grande e diversa amostra de PSP canadense é um ponto forte importante e inovador do estudo atual. Outros pontos fortes incluem o uso de itens estabelecidos da Statistics Canada para avaliar comportamentos suicidas do ano anterior e da vida associados ao risco (ou seja, ideação, planejamento, tentativas). Muitos PSP participantes relataram prevalência de comportamentos suicidas ao longo da vida que parecem mais elevados do que as estimativas da população em geral, militares canadenses e alguns PSP da revisão recente (Loo, 1986 ; Sareen et al., 2016 ; Stanley et al., 2016 ; Estatísticas Canadá, 2017) Homens, PSP mais velho e PSP casado pareceram menos propensos a relatar vários comportamentos suicidas. As chances de comportamento suicida pareceram mais baixas para a Polícia Municipal / Provincial e mais altas para Funcionários Correccionais e Paramédicos. Apesar de usar itens do Statistics Canada (Statistics Canada, 2016), as estimativas atuais do PSP devem ser consideradas preliminares apenas devido à amostra auto-selecionada e à natureza online da pesquisa. No entanto, os resultados atuais oferecem percepções importantes para médicos e formuladores de políticas e fornecem fundamentos importantes para pesquisas futuras (por exemplo, investigando as diferenças entre as categorias de PSP para identificar os diversos fatores subjacentes). No geral, os resultados atuais enfatizam a necessidade de desenvolver soluções que incluam estratégias amplas e diferenciadas para gerenciar com sucesso o risco de comportamento suicida para PSP, incluindo a disseminação rápida e ampla da psicoeducação. A grande proporção de PSP canadenses relatando comportamentos suicidas dá forte apoio aos apelos urgentes para um Plano de Ação Nacional com forte ênfase em pesquisas rigorosas e robustas, incluindo um estudo completo estudo epidemiológico , para melhor compreender as necessidades de saúde mental da PSP e, em última análise, reduzir o risco de morte por suicídio (Oliphant, 2016 ; Picard, 2016).

Referências

Adams , K. , Shakespeare-Finch , J. , & Armstrong , D. (2015). Uma análise fenomenológica interpretativa de estresse e bem-estar em despachantes médicos de emergência. *Journal of Loss and Trauma* , 20 , 430-448. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1080/15325024.2014.949141> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1080/15325024.2014.949141>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2015-34796-004>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=An interpretative phenomenological analysis of stress and well-being in emergency medical dispatchers&year=2015](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=An+interpretative+phenomenological+analysis+of+stress+and+well-being+in+emergency+medical+dispatchers&year=2015))

Ver no artigo

Afifi , TO , MacMillan , HL , Taillieu , T. , Turner , S. , Cheung , K. , Sareen , J. , & Boyle , MH (2016). Fatores de nível individual e de relacionamento relacionados a melhores resultados de saúde mental após abuso infantil: Resultados de uma amostra canadense nacionalmente representativa. *The Canadian Journal of Psychiatry* , 61 , 776-788. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/0706743716651832> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/0706743716651832>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2016-55145-005>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Individual- and relationship-level factors related to better mental health outcomes following child abuse: Results from a nationally representative Canadian sample&year=2016](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Individual-+and+relationship-level+factors+related+to+better+mental+health+outcomes+following+child+abuse:+Results+from+a+nationally+representative+Canadian+sample&year=2016))

Ver no artigo

Angst , J. , Angst , F. , & Stassen , HH (1999). Risco de suicídio em pacientes com transtorno depressivo maior. *Journal of Clinical Psychiatry* , 60 (Suppl. 2), 57-62; 113–116.

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/1999-10282-009>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicide risk in patients with major depressive disorder&year=1999](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicide+risk+in+patients+with+major+depressive+disorder&year=1999))

Ver no artigo

Ashbaugh , AR , Herbert , CF , Butler , LD , & Brunet , A. (2010). Uma nova fronteira: a pesquisa sobre trauma na Internet. Em A. Brunet , AR Ashbaugh , & CF Herbert (Eds.), *Internet Use in the Aftermath of Trauma* (p. 324). Amsterdã, Holanda: IOS Press BV.

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=A new frontier: Trauma research on the Internet&year=2010](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=A+new+frontier:+Trauma+research+on+the+Internet&year=2010))

Ver no artigo

Asmundson , GJG , & Stapleton , JA (2008). Associações entre dimensões de sensibilidade à ansiedade e grupos de sintomas de PTSD em policiais na ativa. *Cognitive Behavior Therapy* , 37 , 66-75. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1080/16506070801969005> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1080/16506070801969005>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2008-06495-002>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Associations between dimensions of anxiety sensitivity and PTSD symptom clusters in active-duty police officers&year=2008](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Associations+between+dimensions+of+anxiety+sensitivity+and+PTSD+symptom+clusters+in+active-duty+police+officers&year=2008))

Ver no artigo

Beck , AT , Brown , G. , Berchick , RJ , Stewart , BL , & Steer , RA (1990). Relação entre desesperança e suicídio final: uma replicação com pacientes ambulatoriais psiquiátricos. *The American Journal of Psychiatry* , 147 , 190–195. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1176/ajp.147.2.190> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1176/ajp.147.2.190>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/1990-17137-001\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/1990-17137-001)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Relationship between hopelessness and ultimate suicide: A replication with psychiatric outpatients&year=1990](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Relationship+between+hopelessness+and+ultimate+suicide:+A+replication+with+psychiatric+outpatients&year=1990))

[Ver no artigo](#)

Berger , JL , Addis , ME , Reilly , ED , Syzdek , MR , & Green , JD (2012). Efeitos do gênero, rótulos diagnósticos e teorias causais sobre a disposição de relatar sintomas de depressão. *Journal of Social and Clinical Psychology* , 31 , 439–457. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1521/jscp.2012.31.5.439> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1521/jscp.2012.31.5.439>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2012-12591-001\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2012-12591-001)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Effects of gender, diagnostic labels, and causal theories on willingness to Report symptoms of depression&year=2012](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Effects+of+gender,+diagnostic+labels,+and+causal+theories+on+willingness+to+Report+symbols+of+depression&year=2012))

[Ver no artigo](#)

Berger , W. , Coutinho , ES , Figueira , I. , Marques-Portella , C. , Luz , MP , Neylan , TC , . . . Mendlowicz , MV (2012). Socorristas em risco: Uma revisão sistemática e análise de metarregressão da prevalência atual mundial e correlatos de PTSD em equipes de resgate. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* , 47 , 1001–1011. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s00127-011-0408-2> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1007/s00127-011-0408-2>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2012-13363-017\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2012-13363-017)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Rescuers at risk: A systematic review and meta-regression analysis of the worldwide current prevalence and correlates of PTSD in rescue workers&year=2012](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Rescuers+at+risk:+A+systematic+review+and+meta-regression+analysis+of+the+worldwide+current+prevalence+and+correlates+of+PTSD+in+rescue+workers&year=2012))

[Ver no artigo](#)

Bernert , RA , Kim , JS , Iwata , NG e Perlis , ML (2015). Distúrbios do sono como fator de risco para suicídio baseado em evidências. *Current Psychiatry Reports* , 17 , Article 15. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s11920-015-0554-4> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1007/s11920-015-0554-4>)

[Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Sleep](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Sleep+Disturbances+as+an+evidence-based+suicide+risk+factor&year=2015)

[Disturbances as an evidence-based suicide risk factor&year=2015\)](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Sleep+Disturbances+as+an+evidence-based+suicide+risk+factor&year=2015)

[Ver no artigo](#)

Bethlehem , J. (2010). Viés de seleção em pesquisas na web. *International Statistical Review* , 78 , 161-188. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1111/j.1751-5823.2010.00112.x> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1111/j.1751-5823.2010.00112.x>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2010-16371-001\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2010-16371-001)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Selection bias in Web surveys&year=2010](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Selection+bias+in+Web+surveys&year=2010))

[Ver no artigo](#)

Blekesaune , M. , & Solem , PE (2005). Condições de trabalho e reforma antecipada. Um estudo prospectivo do comportamento na aposentadoria. *Research on Aging* , 27 , 3-30. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/0164027504271438> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/0164027504271438>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2004-22068-001\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2004-22068-001)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Working conditions and early retirement. A prospective study of retirement behavior&year=2005](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Working+conditions+and+early+retirement.+A+prospective+study+of+retirement+behavior&year=2005))

[Ver no artigo](#)

Bruffaerts , R. , Demyttenaere , K. , Hwang , I. , Chiu , WT , Sampson , N. , Kessler , RC , . . . Nock , MK (2011). Tratamento de pessoas suicidas em todo o mundo. *The British Journal of Psychiatry* , 199 , 64-70. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1192/bjp.bp.110.084129> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1192/bjp.bp.110.084129>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-22407-013\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-22407-013)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Treatment of suicidal people around the world&year=2011](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Treatment+of+suicidal+people+around+the+world&year=2011))

[Ver no artigo](#)

Bryan , CJ , Morrow , CE , Etienne , N. , & Ray-Sannerud , B. (2013). Culpa, vergonha e ideação suicida em uma amostra clínica ambulatorial militar. *Depression and Anxiety* , 30 , 55-60. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1002/da.22002> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/da.22002>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2013-00708-010\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2013-00708-010)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Guilt, shame, and suicidal ideation in a military outpatient clinical sample&year=2013](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Guilt,+shame,+and+suicidal+ideation+in+a+military+outpatient+clinical+sample&year=2013))

[Ver no artigo](#)

Carleton , RN , Afifi , A , Turner , S. , Taillieu , T. , Duranceau , S. , LeBouthillier , DM , . . . Asmundson , GJG (2017). Sintomas de transtorno mental entre pessoal de segurança pública no Canadá. *Canadian Journal of Psychiatry* , <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/0706743717723825> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/0706743717723825>) . Publicação online avançada.

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2018-03676-007\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2018-03676-007)[Ver no artigo](#)

Cherpitel , CJ , Borges , GL e Wilcox , HC (2004). Uso agudo de álcool e comportamento suicida: uma revisão da literatura. *Alcoholism, Clinical and Experimental Research* , 28 (Suppl.), 18S – 28S. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1097/01.ALC.0000127411.61634.14> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1097/01.ALC.0000127411.61634.14>)

[Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Acute alcohol use and suicidal behavior: A review of the literature&year=2004\)](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Acute+alcohol+use+and+suicidal+behavior:+A+review+of+the+literature&year=2004)

[Ver no artigo](#)

Chopko , BA , Palmieri , PA , & Facemire , VC (2014). Prevalência e preditores de ideação suicida entre policiais dos EUA. *Journal of Police and Criminal Psychology* , 29 , 1-9. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s11896-013-9116-z> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1007/s11896-013-9116-z>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2013-04326-001\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2013-04326-001)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Prevalence and predictors of suicidal ideation among U.S. law enforcement officers&year=2014](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Prevalence+and+predictors+of+suicidal+ideation+among+U.S.+law+enforcement+officers&year=2014))

[Ver no artigo](#)

Clarke , DE , Colantonio , A. , Rhodes , AE , & Escobar , M. (2008). Caminhos para o suicídio entre grupos étnicos em adultos canadenses: o possível papel do estresse social. *Psychological Medicine* , 38 , 419-431. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1017/S0033291707002103> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1017/S0033291707002103>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2008-03714-013>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Pathways to suicidality across ethnic groups in Canadian adults: The possible role of social stress&year=2008](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Pathways+to+suicidality+across+ethnic+groups+in+Canadian+adults:+The+possible+role+of+social+stress&year=2008))

Ver no artigo

Corneil , W. , Beaton , R. , Murphy , S. , Johnson , C. , & Pike , K. (1999). Exposição a incidentes traumáticos e prevalência de sintomatologia de estresse pós-traumático em bombeiros urbanos em dois países. *Journal of Occupational Health Psychology* , 4 , 131-141. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1037/1076-8998.4.2.131> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1037/1076-8998.4.2.131>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/1999-10525-005>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Exposure to traumatic incidents and prevalence of posttraumatic stress symptomatology in urban firefighters in two countries&year=1999](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Exposure+to+traumatic+incidents+and+prevalence+of+posttraumatic+stress+symptomatology+in+urban+firefighters+in+two+countries&year=1999))

Ver no artigo

Corrigan , PW , Druss , BG e Perlick , DA (2014). O impacto do estigma da doença mental na procura e participação em cuidados de saúde mental. *Psychological Science in the Public Interest* , 15 , 37-70. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/1529100614531398> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1529100614531398>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2014-42744-003>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The impact of mental illness stigma on seeking and participating in mental health care&year=2014](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The+impact+of+mental+illness+stigma+on+seeking+and+participating+in+mental+health+care&year=2014))

Ver no artigo

Corrigan , PW , Morris , SB , Michaels , PJ , Rafacz , JD , & Rüsçh , N. (2012). Desafiando o estigma público de doença mental: uma meta-análise de estudos de resultados. *Psychiatric Services* , 63 , 963–973. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1176/appi.ps.201100529> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1176/appi.ps.201100529>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2013-00066-006>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Challenging the public stigma of mental illness: A meta-analysis of outcome studies&year=2012](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Challenging+the+public+stigma+of+mental+illness:+A+meta-analysis+of+outcome+studies&year=2012))

Ver no artigo

Findlay , L. (2017). Depressão e ideação suicida entre canadenses de 15 a 24 anos. *Health Reports* , 28 , 3-11. <http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017001/article/14697-eng.pdf> (<http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017001/article/14697-eng.pdf>)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Health Reports&year=2017](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Health+Reports&year=2017))

Ver no artigo

Franklin , CA (2007). Apoio dos pares masculinos e cultura policial. *Women & Criminal Justice* , 16 , 1-25.

https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1300/J012v16n03_01 (https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1300/J012v16n03_01)

[Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Male peer support and the police culture&year=2007\)](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Male+peer+support+and+the+police+culture&year=2007) [Ver no artigo](#)

Furnham , A. , & Traynar , J. (1999). Repressão e estilos de enfrentamento eficazes. *European Journal of Personality* , 13 , 465–492. [https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1002/\(SICI\)1099-0984\(199911/12\)13:6<465::AID-PER348>3.0.CO;2-K](https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1002/(SICI)1099-0984(199911/12)13:6<465::AID-PER348>3.0.CO;2-K) ([https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/\(SICI\)1099-0984\(199911/12\)13:6<465::AID-PER348>3.0.CO;2-K](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/(SICI)1099-0984(199911/12)13:6<465::AID-PER348>3.0.CO;2-K))

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2000-13608-001\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2000-13608-001) [Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Repression+and+effective+coping+styles&year=1999\)](#) [Ver no artigo](#)

Galatzer-Levy , IR , Madan , A. , Neylan , TC , Henn-Haase , C. , & Marmar , CR (2011). A dissociação peritraumática e a dissociação de traços diferenciam policiais com trajetórias resilientes e sintomáticas de sintomas de estresse pós-traumático. *Journal of Traumatic Stress* , 24 , 557–565. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1002/jts.20684> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/jts.20684>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-22524-010\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-22524-010) [Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Peritraumatic+and+trait+dissociation+differentiate+police+officers+with+resilient+versus+symptomatic+trajectories+of+posttraumatic+stress+symptoms&year=2011\)](#) [Ver no artigo](#)

Halpern , J. , Gurevich , M. , Schwartz , B. , & Brazeau , P. (2009). O que torna um incidente crítico para os trabalhadores da ambulância? Resultados emocionais e implicações para a intervenção. *Work & Stress* , 23 , 173–189. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1080/02678370903057317> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1080/02678370903057317>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2009-11531-005\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2009-11531-005) [Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=What+makes+an+incident+critical+for+ambulance+workers?+Emotional+outcomes+and+implications+for+intervention&year=2009\)](#) [Ver no artigo](#)

Haugen , PT , Evces , M. , & Weiss , DS (2012). Tratamento do transtorno de estresse pós-traumático em primeiros respondentes: Uma revisão sistemática. *Clinical Psychology Review* , 32 , 370-380. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.cpr.2012.04.001> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.cpr.2012.04.001>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2012-15659-003\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2012-15659-003) [Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Treating+posttraumatic+stress+disorder+in+first+responders:+A+systematic+review&year=2012\)](#) [Ver no artigo](#)

Henderson , SN , Van Hasselt , VB , Leduc , TJ , & Couwels , J. (2016). Suicídio de bombeiro: Compreendendo os desafios culturais para profissionais de saúde mental. *Professional Psychology: Research and Practice* , 47 , 224–230. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1037/pro0000072> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1037/pro0000072>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2016-22448-001\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2016-22448-001)

[Google Scholar](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Firefighter+suicide:Understanding+cultural+challenges+for+mental+health+professionals&year=2016)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Firefighter suicide: Understanding cultural challenges for mental health professionals&year=2016](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Firefighter+suicide:Understanding+cultural+challenges+for+mental+health+professionals&year=2016))

[Ver no artigo](#)

Hirsch , JK (2006). Uma revisão da literatura sobre suicídio rural: fatores de risco e proteção, incidência e prevenção. *Crisis* , 27 , 189–199. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1027/0227-5910.27.4.189> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1027/0227-5910.27.4.189>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2007-01586-006\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2007-01586-006)

[Google Scholar](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=A+review+of+the+literature+on+rural+suicide:Risk+and+protective+factors,+incidence,+and+prevention&year=2006)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=A review of the literature on rural suicide: Risk and protective factors, incidence, and prevention&year=2006](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=A+review+of+the+literature+on+rural+suicide:Risk+and+protective+factors,+incidence,+and+prevention&year=2006))

[Ver no artigo](#)

Horswill , S. , Jones , NA , & Carleton , RN (2015). *Resultados preliminares de uma análise de risco e resiliência ao estresse pós-traumático e ao crescimento em policiais de Saskatchewan* . Artigo apresentado no 35º Congresso Anual da Associação Canadense de Justiça Criminal, Regina, SK.

[Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Preliminary results from an analysis of risk and resilience to posttraumatic stress and growth in Saskatchewan police officers&year=2015\)](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Preliminary+results+from+an+analysis+of+risk+and+resilience+to+posttraumatic+stress+and+growth+in+Saskatchewan+police+officers&year=2015)

[Ver no artigo](#)

Houdmont , J. (2017). Fatores estressores no trabalho policial e suas consequências. Em RJ Burke (Ed.), *Stress in Policing: Sources, Consequences and Interventions* (pp. 51-65). Abingdon, Inglaterra: Routledge.

[Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Stressors in police work and their consequences&year=2017\)](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Stressors+in+police+work+and+their+consequences&year=2017)

[Ver no artigo](#)

Hunt , M. , Auriemma , J. , & Cashaw , AC (2003). Viés de autorrelato e subnotificação de depressão no BDI-II. *Journal of Personality Assessment* , 80 , 26-30. https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1207/S15327752JPA8001_10 (https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1207/S15327752JPA8001_10)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2003-02030-010\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2003-02030-010)

[Google Scholar](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Self-report+bias+and+underreporting+of+depression+on+the+BDI-II&year=2003)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Self-report bias and underreporting of depression on the BDI-II&year=2003](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Self-report+bias+and+underreporting+of+depression+on+the+BDI-II&year=2003))

[Ver no artigo](#)

Ide , N. , Wyder , M. , Kolves , K. , & De Leo , D. (2010). Separação como um fator de risco importante para o suicídio: uma revisão sistemática. *Journal of Family Issues* , 31 , 1689–1716. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/0192513X10365317> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/0192513X10365317>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2010-23005-007>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Separation as an important risk factor for suicide: A systematic review&year=2010](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Separation+as+an+important+risk+factor+for+suicide:+A+systematic+review&year=2010))

Ver no artigo

Jonsson , A. , & Segesten , K. (2004). Culpa, vergonha e necessidade de um contêiner: Um estudo do estresse pós-traumático entre o pessoal da ambulância. *Enfermagem de acidentes e emergências* , 12 , 215-223.

<https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.aaen.2004.05.001> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.aaen.2004.05.001>)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Guilt, shame and need for a container: A study of post-traumatic stress among ambulance personnel&year=2004](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Guilt,+shame+and+need+for+a+container:+A+study+of+post-traumatic+stress+among+ambulance+personnel&year=2004))

no artigo

Ver

Karaffa , KM , & Koch , JM (2016). Estigma, ignorância pluralística e atitudes em relação à procura de serviços de saúde mental entre os policiais. *Criminal Justice and Behavior* , 43 , 759–777. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/0093854815613103>

(<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/0093854815613103>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2016-20660-004>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Stigma, pluralistic ignorance, and attitudes toward seeking mental health services among police officers&year=2016](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Stigma,+pluralistic+ignorance,+and+attitudes+toward+seeking+mental+health+services+among+police+officers&year=2016))

Ver no artigo

Komarovskaya , I. , Maguen , S. , McCaslin , SE , Metzler , TJ , Madan , A. , Brown , AD , . . . Marmar , CR (2011).

O impacto de matar e ferir outras pessoas nos sintomas de saúde mental entre os policiais. *Journal of Psychiatric Research* , 45 , 1332–1336. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.jpsychires.2011.05.004> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.jpsychires.2011.05.004>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-22106-009>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The impact of killing and injuring others on mental health symptoms among police officers&year=2011](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The+impact+of+killing+and+injuring+others+on+mental+health+symptoms+among+police+officers&year=2011))

Ver no artigo

Kposowa , AJ (2000). Estado civil e suicídio no National Longitudinal Mortality Study. *Journal of Epidemiology and Community Health* , 54 , 254-261. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1136/jech.54.4.254>

(<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1136/jech.54.4.254>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2000-08009-001>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Marital status and suicide in the National Longitudinal Mortality Study&year=2000](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Marital+status+and+suicide+in+the+National+Longitudinal+Mortality+Study&year=2000))

Ver no artigo

Krysinska , K. , & Lester , D. (2010). Transtorno de estresse pós-traumático e risco de suicídio: uma revisão sistemática. *Archives of Suicide Research* , 14 , 1-23. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1080/13811110903478997>

(<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1080/13811110903478997>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2010-02018-001>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Post-traumatic stress disorder and suicide risk: A systematic review&year=2010)

Ver no artigo

LaMontagne , AD , & Milner , A. (2017). Condições de trabalho como fatores de risco modificáveis para pensamentos e comportamentos suicidas. *Medicina Ocupacional e Ambiental* , 74 , 4-5. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1136/oemed-2016-104036> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1136/oemed-2016-104036>)

Google Scholar (https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Working conditions as modifiable risk factors for suicidal thoughts and behaviours&year=2017)

Ver no artigo

Lawrynowicz , AEB e Baker , TD (2005). Suicídio e latitude na Argentina: Durkheim de cabeça para baixo. *The American Journal of Psychiatry* , 162 , 1022. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1176/appi.ajp.162.5.1022> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1176/appi.ajp.162.5.1022>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2005-04693-033>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicide and latitude in Argentina: Durkheim upside-down&year=2005)

Ver no artigo

Loo , R. (1986). Suicídio entre policiais em uma força federal. *Suicide and Life-Threatening Behavior* , 16 , 379-388. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1111/j.1943-278X.1986.tb01019.x> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1111/j.1943-278X.1986.tb01019.x>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/1988-04683-001>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicide among police in a federal force&year=1986)

Ver no artigo

Lorant , V. , Kunst , AE , Huisman , M. , Costa , G. , & Mackenbach , J. , & the EU Working Group on Socio-Economic Inequalities in Health. (2005). Desigualdades socioeconômicas no suicídio: Um estudo comparativo europeu. *The British Journal of Psychiatry* , 187 , 49–54. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1192/bjp.187.1.49> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1192/bjp.187.1.49>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2005-08206-009>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Socio-economic inequalities in suicide: A European comparative study&year=2005)

Ver no artigo

Ménard , KS , & Arter , ML (2014). Estresse, enfrentamento, uso de álcool e transtorno de estresse pós-traumático entre uma amostra internacional de policiais: o gênero importa? *Police Quarterly* , 17 , 307-327. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/1098611114548097> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/1098611114548097>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2014-48729-001>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Stress, coping, alcohol use, and posttraumatic stress disorder among an international sample of police officers: Does gender matter? &year=2014)

Ver no artigo

Milner , A. , Currier , D. , LaMontagne , AD , Spittal , MJ , & Pirkis , J. (2017). Estressores psicossociais do trabalho e pensamentos sobre suicídio entre homens: um estudo transversal da primeira onda da coorte Ten to Men. *Public Health* , 147 , 72-76. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.puhe.2017.02.003> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.puhe.2017.02.003>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2017-23128-012>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Psychosocial job stressors and thoughts about suicide among males: A cross-sectional study from the first wave of the Ten to Men cohort&year=2017)

Ver no artigo

Milner , A. , Page , K. , Spencer-Thomas , S. , & Lamotagne , AD (2015). Prevenção do suicídio no local de trabalho: uma revisão sistemática de atividades publicadas e não publicadas. *Health Promotion International* , 30 , 29-37. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1093/heapro/dau085> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1093/heapro/dau085>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2015-08598-003>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Workplace suicide prevention: A systematic review of published and unpublished activities&year=2015)

Ver no artigo

Milner , A. , Spittal , MJ , Pirkis , J. , Chastang , JF , Niedhammer , I. , & LaMontagne , AD (2017). Baixo controle e altas demandas no trabalho como fatores de risco para suicídio: Um estudo de caso-controle em nível populacional australiano. *Psychosomatic Medicine* , 79 , 358-364. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1097/PSY.0000000000000389> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1097/PSY.0000000000000389>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2017-16559-011>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Low control and high demands at work as risk factors for suicide: An Australian national population-level case-control study&year=2017)

Ver no artigo

Milner , A. , Witt , K. , Maheen , H. , & LaMontagne , AD (2017). Acesso a meios de suicídio, ocupação e risco de suicídio: Um estudo nacional de 12 anos de dados coroniais. *BMC Psychiatry* , 17 , Artigo 125. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1186/s12888-017-1288-0> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1186/s12888-017-1288-0>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2017-15402-001>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Access to means of suicide, occupation and the risk of suicide: A national study over 12 years of coronial data&year=2017)

Ver no artigo

Mishara , BL , & Martin , N. (2012). Efeitos de um programa policial abrangente de prevenção ao suicídio. *Crisis* , 33 , 162-168. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1027/0227-5910/a000125> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1027/0227-5910/a000125>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2012-13269-006>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Effects of a comprehensive police suicide prevention program&year=2012](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Effects+of+a+comprehensive+police+suicide+prevention+program&year=2012))

Ver no artigo

Mund , M. , & Mitte , K. (2012). Os custos da repressão: uma meta-análise sobre a relação entre enfrentamento repressivo e doenças somáticas. *Health Psychology* , 31 , 640-649. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1037/a0026257> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1037/a0026257>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-25900-001>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The costs of repression: A meta-analysis on the relation between repressive coping and somatic diseases&year=2012](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The+costs+of+repression:+A+meta-analysis+on+the+relation+between+repressive+copng+and+somatic+diseases&year=2012))

Ver no artigo

Mostarda , CA , Bielecky , A. , Etches , J. , Wilkins , R. , Tjepkema , M. , Amick , BC , . . . Aronson , KJ (2010). Mortalidade por suicídio por ocupação no Canadá, 1991–2001. *The Canadian Journal of Psychiatry* , 55 , 369-376. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/070674371005500606> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/070674371005500606>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-13263-006>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicide mortality by occupation in Canada, 1991%E2%80%932001&year=2010](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicide+mortality+by+occupation+in+Canada,+1991%E2%80%932001&year=2010))

Ver no artigo

Nock , MK , Borges , G. , Bromet , EJ , Alonso , J. , Angermeyer , M. , Beautrais , A. , . . . Williams , D. (2008). Prevalência transnacional e fatores de risco para ideação, planos e tentativas de suicídio. *The British Journal of Psychiatry* , 192 , 98-105. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1192/bjp.bp.107.040113> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1192/bjp.bp.107.040113>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2008-02792-005>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans and attempts&year=2008](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Cross-national+prevalence+and+risk+factors+for+suicidal+ideation,+plans+and+attempts&year=2008))

Ver no artigo

Nock , MK , Hwang , I. , Sampson , NA , & Kessler , RC (2010). Transtornos mentais, comorbidade e comportamento suicida: resultados do National Comorbidity Survey Replication. *Molecular Psychiatry* , 15 , 868-876. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1038/mp.2009.29> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1038/mp.2009.29>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2010-18380-015>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Mental disorders, comorbidity and suicidal behavior: Results from the National Comorbidity Survey Replication&year=2010](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Mental+disorders,+comorbidity+and+suicidal+behavior:+Results+from+the+National+Comorbidity+Survey+Replication&year=2010))

artigo

O'Connor Shelley , T. , Schaefer Morabito , M. , & Tobin-Gurley , J. (2011). Instituições de gênero e papéis de gênero: compreendendo as experiências das mulheres no policiamento. *Criminal Justice Studies: A Critical Journal of Law & Society* , 24 , 351-367.

[Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Gendered institutions and gender roles: Understanding the experiences of women in policing&year=2011\)](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Gendered+institutions+and+gender+roles:Understanding+the+experiences+of+women+in+policing&year=2011)

Ver no

artigo

Oliphant , R. (Presidente). (2016). *Mentes saudáveis, comunidades seguras: apoiando nossos funcionários de segurança pública por meio de uma estratégia nacional para lesões por estresse operacional* . Parlamento do Canadá. Comitê Permanente de Segurança Pública e Segurança Nacional Recuperado de <http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8457704&Language=E> (<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8457704&Language=E>)

Ver no artigo

Pacholok , S. (2009). Estratégias de identidade de gênero: navegando na hierarquia e contestando as masculinidades. *Gender, Work and Organization* , 16 , 471–500. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1111/j.1468-0432.2009.00452.x> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1111/j.1468-0432.2009.00452.x>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2009-09756-004\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2009-09756-004)

Google Scholar

[\(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Gendered strategies of self: Navigating hierarchy and contesting masculinities&year=2009\)](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Gendered+strategies+of+self:Navigating+hierarchy+and+contesting+masculinities&year=2009)

Ver no artigo

Pagura , J. , Fotti , S. , Katz , LY , Sareen , J. , & the Swampy Cree Suicide Prevention Team. (2009). Busca de ajuda e necessidade percebida de cuidados de saúde mental entre indivíduos no Canadá com comportamentos suicidas. *Psychiatric Services* , 60 , 943–949. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1176/ps.2009.60.7.943> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1176/ps.2009.60.7.943>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2009-10163-011\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2009-10163-011)

Google Scholar

[\(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Help seeking and perceived need for mental health care among individuals in Canada with suicidal behaviors&year=2009\)](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Help+seeking+and+perceived+need+for+mental+health+care+among+individuals+in+Canada+with+suicidal+behaviors&year=2009)

Ver no

artigo

Picard , M. (Presidente). (2016, 29 de janeiro). *Mesa Redonda Nacional sobre Transtorno de Estresse Pós-Traumático* . Artigo apresentado no Comitê Permanente de Segurança Pública e Segurança Nacional (SECU), Regina, Saskatchewan, Canadá.

Ver no artigo

Pienaar , J. , Rothmann , S. , & van de Vijver , FJR (2007). Estresse ocupacional, traços de personalidade, estratégias de enfrentamento e ideação suicida no serviço policial sul-africano. *Criminal Justice and Behavior* , 34

, 246-258. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1177/0093854806288708> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1177/0093854806288708>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2007-01825-006>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Occupational stress, personality traits, coping strategies, and suicide ideation in the South African police service&year=2007](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Occupational%20stress,%20personality%20traits,%20coping%20strategies,%20and%20suicide%20ideation%20in%20the%20South%20African%20police%20service&year=2007))

Ver no artigo

Pompili, M., Vichi, M., Qin, P., Innamorati, M., De Leo, D., & Girardi, P. (2013). O nível de escolaridade influencia o suicídio consumado? Um estudo de registro nacional. *Journal of Affective Disorders*, 147, 437-440. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.jad.2012.08.046> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.jad.2012.08.046>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2013-19360-029>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Does the level of education influence completed suicide? A nationwide register study&year=2013](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Does%20the%20level%20of%20education%20influence%20completed%20suicide?%20A%20nationwide%20register%20study&year=2013))

Ver no artigo

Richardson, JD, Dart, K., Grenier, S., English, A., & Sharpe, J. (2008). Suporte social para lesões por estresse operacional: uma inovação canadense em suporte profissional de pares. *Canadian Military Journal*, 9, 57-64.

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Operational stress injury social support: A Canadian innovation in professional peer support&year=2008](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Operational%20stress%20injury%20social%20support%20-%20A%20Canadian%20innovation%20in%20professional%20peer%20support&year=2008))

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Operational stress injury social support: A Canadian innovation in professional peer support&year=2008)

Ver no artigo

Sareen, J., Afifi, TO, Taillieu, T., Cheung, K., Turner, S., Bolton, SL, . . . Zamorski, MA (2016). Tendências em comportamento suicida e uso de serviços de saúde mental em militares canadenses e populações civis. *Canadian Medical Association Journal*, 188, E261 – E267. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1503/cmaj.151047> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1503/cmaj.151047>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2016-49609-004>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Trends in suicidal behaviour and use of mental health services in Canadian military and civilian populations&year=2016](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Trends%20in%20suicidal%20behaviour%20and%20use%20of%20mental%20health%20services%20in%20Canadian%20military%20and%20civilian%20populations&year=2016))

Ver no artigo

Sareen, J., Cox, BJ, Afifi, TO, de Graaf, R., Asmundson, GJG, ten Have, M., & Stein, MB (2005). Transtornos de ansiedade e risco de ideação suicida e tentativas de suicídio: Um estudo longitudinal de base populacional de adultos. *Archives of General Psychiatry*, 62, 1249–1257. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1001/archpsyc.62.11.1249> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1001/archpsyc.62.11.1249>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2005-14366-008>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Anxiety disorders and risk for suicidal ideation and suicide attempts: A population-based longitudinal study of adults&year=2005](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Anxiety%20disorders%20and%20risk%20for%20suicidal%20ideation%20and%20suicide%20attempts%20-%20A%20population-based%20longitudinal%20study%20of%20adults&year=2005))

Ver no

artigo

Sareen , J. , Isaak , C. , Katz , LY , Bolton , J. , Enns , MW , & Stein , MB (2014). Estratégias promissoras para o avanço no conhecimento dos fatores de risco e prevenção do suicídio. *American Journal of Preventive Medicine* , 47 (Suppl. 2), S257 – S263. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.amepre.2014.05.041> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.amepre.2014.05.041>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2014-35102-027>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Promising strategies for advancement in knowledge of suicide risk factors and prevention&year=2014)

Ver no artigo

Shakespeare-Finch , J. , Rees , A. , & Armstrong , D. (2015). Apoio social, autoeficácia, trauma e bem-estar em despachantes médicos de emergência. *Pesquisa de Indicadores Sociais* , 123 , 549–565. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s11205-014-0749-9> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1007/s11205-014-0749-9>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2014-36914-001>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Social support, self-efficacy, trauma and well-being in emergency medical dispatchers&year=2015)

Ver no artigo

Shear , MK , Simon , N. , Wall , M. , Zisook , S. , Neimeyer , R. , Duan , N. , . . . Keshaviah , A. (2011). Luto complicado e questões relacionadas ao luto para. *DSM – 5. Depression and Anxiety* , 28 , 103-117. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1002/da.20780> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/da.20780>)

Google Scholar (https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Complicated grief and related bereavement issues for&year=2011)

Ver no artigo

Sinden , K. , MacDermid , J. , Buckman , S. , Davis , B. , Matthews , T. , & Viola , C. (2013). Um estudo qualitativo sobre as vivências de mulheres bombeiras. *Trabalho: Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation* , 45 , 97–105.

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2013-16591-011>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=A qualitative study on the experiences of female firefighters&year=2013)

Ver no artigo

Sokero , TP , Melartin , TK , Rytsälä , HJ , Leskelä , EUA , Lestelä-Mielonen , PS , & Isometsä , ET (2005). Estudo prospectivo dos fatores de risco para tentativa de suicídio entre pacientes com transtorno depressivo maior do *DSM-IV* . *The British Journal of Psychiatry* , 186 , 314-318. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1192/bjp.186.4.314> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1192/bjp.186.4.314>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2005-04200-009>)

Google Scholar

(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Prospective study of risk factors for attempted suicide among patients with DSM%E2%80%93IV major depressive disorder&year=2005)

Ver no artigo

Stanley , IH , Hom , MA e Joiner , TE (2016). Uma revisão sistemática de pensamentos e comportamentos suicidas entre policiais, bombeiros, paramédicos e paramédicos. *Clinical Psychology Review* , 44 , 25–44. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.cpr.2015.12.002> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.cpr.2015.12.002>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2016-10212-004>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=A systematic review of suicidal thoughts and behaviors among police officers, firefighters, EMTs, and paramedics&year=2016](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=A%20systematic%20review%20of%20suicidal%20thoughts%20and%20behaviors%20among%20police%20officers%2C%20firefighters%2C%20EMTs%2C%20and%20paramedics&year=2016))

Ver no artigo

Statistics Canada. (2011). Pesquisa Nacional de Domicílios. *Statistics Canada* . <http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E> (<http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E>)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Statistics Canada&year=2011](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Statistics%20Canada&year=2011))

Ver no artigo

Statistics Canada. (2012). Pesquisa de Saúde da Comunidade Canadense. *Statistics Canada* . Obtido em <http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017001/article/14697/tbl/tbl01-eng.htm> (<http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017001/article/14697/tbl/tbl01-eng.htm>)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Statistics Canada&year=2012](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Statistics%20Canada&year=2012))

Ver no artigo

Statistics Canada. (2013). *Pesquisa de Saúde Mental das Forças Canadenses: Documentação do Arquivo Mestre* . Obtido em <http://www23.statcan.gc.ca/libproxy.uregina.ca:2048/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5084> (<http://www23.statcan.gc.ca/libproxy.uregina.ca:2048/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5084>)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Canadian Forces Mental Health Survey: Master File Documentation&year=2013](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Canadian%20Forces%20Mental%20Health%20Survey%3A%20Master%20File%20Documentation&year=2013))

Ver no artigo

Statistics Canada. (2016). Estatísticas da pesquisa de saúde da comunidadeCan. *Statistics Canada* . Obtido em http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&lang=en&Item_Id=260675-qb270115 (http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&lang=en&Item_Id=260675-qb270115)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Statistics Canada&year=2016](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Statistics%20Canada&year=2016))

Ver no artigo

Statistics Canada. (2017). Taxas de suicídio: uma visão geral. *Statistics Canada* . Obtido em <http://www.statcan.gc.ca/pub/82-624-x/2012001/article/11696-eng.htm-n7> (<http://www.statcan.gc.ca/pub/82-624-x/2012001/article/11696-eng.htm-n7>)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicide rates: An overview&year=2017](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicide%20rates%3A%20An%20overview&year=2017))

Ver no artigo

Stein , DJ , Chiu , WT , Hwang , I. , Kessler , RC , Sampson , N. , Alonso , J. , . . . Nock , MK (2010). Análise transnacional das associações entre eventos traumáticos e comportamento suicida: Findings from the WHO World Mental Health Surveys. *PLoS ONE* , 5 . <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1371/journal.pone.0010574> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1371/journal.pone.0010574>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2010-20434-001>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Cross-national analysis of the associations between traumatic events and suicidal behavior: Findings from the WHO World Mental Health Surveys&year=2010](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Cross-national+analysis+of+the+associations+between+traumatic+events+and+suicidal+behavior:+Findings+from+the+WHO+World+Mental+Health+Surveys&year=2010))

Ver no artigo

Sterud , T. , Hem , E. , Lau , B. , & Ekeberg , O. (2008). Ideação suicida e tentativas de suicídio em uma amostra nacional de pessoal operacional de ambulâncias norueguês. *Journal of Occupational Health* , 50 , 406–414. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1539/joh.L8025> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1539/joh.L8025>)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicidal ideation and suicide attempts in a nationwide sample of operational Norwegian ambulance personnel&year=2008](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Suicidal+ideation+and+suicide+attempts+in+a+nationwide+sample+of+operational+Norwegian+ambulance+personnel&year=2008))

Ver no artigo

Taylor , JA , Barnes , B. , Davis , AL , Wright , J. , Widman , S. , & LeVasseur , M. (2016). Esperando o inesperado: Um estudo de métodos mistos de violência para os respondentes de EMS em um corpo de bombeiros urbano. *American Journal of Industrial Medicine* , 59 , 150-163. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1002/ajim.22550> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/ajim.22550>)

Google Scholar ([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Expecting the unexpected: A mixed methods study of violence to EMS responders in an urban fire department&year=2016](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Expecting+the+unexpected:+A+mixed+methods+study+of+violence+to+EMS+responders+in+an+urban+fire+department&year=2016))

Ver no artigo

Ungar , M. (2011). A ecologia social da resiliência: abordando a ambiguidade contextual e cultural de uma construção nascente. *American Journal of Orthopsychiatry* , 81 , 1-17. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1111/j.1939-0025.2010.01067.x> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1111/j.1939-0025.2010.01067.x>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2012-11011-001>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The social ecology of resilience: Addressing contextual and cultural ambiguity of a nascent construct&year=2011](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The+social+ecology+of+resilience:+Addressing+contextual+and+cultural+ambiguity+of+a+nascent+construct&year=2011))

Ver no artigo

Vallières , A. , Azaiez , A. , Moreau , V. , LeBlanc , M. , & Morin , CM (2014). Insônia no trabalho por turnos. *Sleep Medicine* , 15 , 1440–1448. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.sleep.2014.06.021> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.sleep.2014.06.021>)

PsycINFO (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2014-55219-005>)

Google Scholar

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Insomnia in shift](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Insomnia+in+shift))

[work&year=2014\)](#)[Ver no artigo](#)

van der Feltz-Cornelis , CM , Sarchiapone , M. , Postuvan , V. , Volker , D. , Roskar , S. , Grum , AT , . . . Hegerl , U. (2011). Elementos de melhores práticas de estratégias multiníveis de prevenção do suicídio: uma revisão de revisões sistemáticas. *Crisis* , 32 , 319-333. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1027/0227-5910/a000109> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1027/0227-5910/a000109>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-29240-004\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2011-29240-004)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Best practice elements of multilevel suicide prevention strategies: A review of systematic reviews&year=2011](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Best+practice+elements+of+multilevel+suicide+prevention+strategies:+A+review+of+systematic+reviews&year=2011))

[Ver no artigo](#)

Van Orden , KA , Witte , TK , Cukrowicz , KC , Braithwaite , SR , Selby , EA , & Joiner , TE , Jr. (2010). A teoria interpessoal do suicídio. *Psychological Review* , 117 , 575-600. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1037/a0018697> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1037/a0018697>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2010-06891-010\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2010-06891-010)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The interpersonal theory of suicide&year=2010](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=The+interpersonal+theory+of+suicide&year=2010))

[Ver no artigo](#)

Wilcox , HC , Conner , KR , & Caine , ED (2004). Associação de transtornos por uso de álcool e drogas e suicídio consumado: Uma revisão empírica de estudos de coorte. *Dependência de Drogas e Álcool* , 76 (Supl.), S11 – S19. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.drugalcdep.2004.08.003> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.drugalcdep.2004.08.003>)

[PsycINFO \(https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2004-22270-003\)](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/2004-22270-003)[Google Scholar](#)

([https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Association of alcohol and drug use disorders and completed suicide: An empirical review of cohort studies&year=2004](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Association+of+alcohol+and+drug+use+disorders+and+completed+suicide:+An+empirical+review+of+cohort+studies&year=2004))

[Ver no artigo](#)

Williams , A. (2012). Trabalho emocional na prática paramédica: implicações para educadores de enfermagem. *Nurse Education Today* , 32 , 368-372. <https://doi-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.nedt.2011.05.008> (<https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1016/j.nedt.2011.05.008>)

[Google Scholar \(https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Emotion](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Emotion+work+in+paramedic+practice:+The+implications+for+nurse+educators&year=2012)

[work in paramedic practice: The implications for nurse educators&year=2012](https://scholar.google.com.ez46.periodicos.capes.gov.br/scholar_lookup?title=Emotion work in paramedic practice: The implications for nurse educators&year=2012))

[Ver no artigo](#)

Notas de rodapé

1 Rural foi definido como pessoas que relataram seu local de trabalho como sendo uma Fazenda ou Área, Vila ou Hamlet (~1–200 cidadãos), Cidade Pequena (~200–800 cidadãos) ou comunidade das Primeiras Nações; em contraste, Urbano foi definido como pessoas que relataram seu local de trabalho como sendo uma cidade (~800-7.000 cidadãos), cidade grande (~7.000-20.000 cidadãos), cidade pequena (~20.000-100.000 cidadãos), cidade (~100.000- 300.000 cidadãos), ou Cidade Grande (~300.000 + cidadãos).

Chefes paramédicos do Canadá (PCC), Polícia Montada Real Canadense (RCMP), Tema Conter Trust, Sindicato dos Empregados Gerais de Solicitadores (USGE) e Guerreiros Feridos do Canadá. Todos os autores fizeram contribuições substanciais consistentes com o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. Os detalhes que descrevem as contribuições são apresentados a seguir em ordem alfabética pelo sobrenome. A concepção do projeto inicial foi um esforço colaborativo com base nos seguintes contribuintes, cada um dos quais era responsável por supervisionar seus domínios específicos de área para avaliação, todos os quais revisaram, revisaram conforme necessário e aprovaram o design final em sua totalidade: Abrams, Afifi, Asmundson, Beshai, Brunet, Carleton, Cramm, Dobson, Duranceau, Griffiths, Groll, Hatcher, Jones, Keane, LeBouthillier, MacPhee, Ricciardelli, Sareen, Stewart, Weekes. A implementação foi um esforço colaborativo impulsionado principalmente por: Abrams, Afifi, Asmundson, Carleton, Duranceau, Griffiths, Groll, Hozempa, Jones, LeBouthillier, MacPhee, Ricciardelli, Sareen, Stewart, Weekes. A análise do artigo atual foi um esforço de colaboração impulsionado principalmente por cada um dos seguintes: Afifi, Asmundson, Carleton, Cramm, Hozempa, Sareen, Taillieu, Turner; no entanto, informações analíticas específicas da área foram fornecidas por diferentes autores, conforme necessário. Escrever para o artigo atual foi um esforço colaborativo impulsionado principalmente por cada um dos seguintes: Asmundson, Afifi, Carleton, Sareen, Taillieu, Turner; Contudo, A análise do artigo atual foi um esforço de colaboração impulsionado principalmente por cada um dos seguintes: Afifi, Asmundson, Carleton, Cramm, Hozempa, Sareen, Taillieu, Turner; no entanto, informações analíticas específicas da área foram fornecidas por diferentes autores, conforme necessário. Escrever para o artigo atual foi um esforço colaborativo impulsionado principalmente por cada um dos seguintes: Asmundson, Afifi, Carleton, Sareen, Taillieu, Turner; Contudo, A análise do artigo atual foi um esforço de colaboração impulsionado principalmente por cada um dos seguintes: Afifi, Asmundson, Carleton, Cramm, Hozempa, Sareen, Taillieu, Turner; no entanto, informações analíticas específicas da área foram fornecidas por diferentes autores, conforme necessário. Escrever para o artigo atual foi um esforço colaborativo impulsionado principalmente por cada um dos seguintes: Asmundson, Afifi, Carleton, Sareen, Taillieu, Turner; Contudo, *tudoos* autores revisaram o documento e forneceram feedback detalhado que foi integrado ao manuscrito submetido. Todos os autores também aprovaram a versão submetida do manuscrito. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Regina (Arquivo 2016-107). Cumprimos os padrões éticos da Canadian Psychological Association no tratamento de nossa amostra. A pesquisa esteve disponível para participação voluntária de 01/09/2016 a 31/01/2017. Todas as pessoas interessadas foram direcionadas a um site com detalhes do estudo e foram solicitadas a indicar explicitamente o consentimento antes de prosseguir. Não há detalhes, imagens ou vídeos relacionados a uma pessoa individual apresentados no manuscrito atual. Os conjuntos de dados gerados e / ou analisados durante o presente estudo não estão publicamente disponíveis devido às garantias feitas no formulário de consentimento para coleta de dados quanto às proteções para garantir a confidencialidade do participante. A pesquisa de R. Nicholas Carleton é apoiada pelos Institutos Canadenses de Pesquisa em Saúde (CIHR) por meio de um Prêmio de Novo Investigador (FRN: 285489). A pesquisa de Tracie O. Afifi é apoiada pelo CIHR New Investigator Award e Foundation Scheme Award. Essa pesquisa também foi financiada em parte pelo Ministério de Segurança Pública e Preparação para Emergências por meio do Programa de Contribuição para o

Desenvolvimento de Políticas. Dr. Sareen é um consultor da UPTODATE e escreveu o Capítulo de Epidemiologia para Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Este trabalho está na área de epidemiologia do estresse no trabalho. Dr.

A correspondência relativa a este artigo deve ser endereçada a R. Nicholas Carleton, Laboratório de Ansiedade e Comportamentos de Doença, Departamento de Psicologia, Universidade de Regina, Regina, SK, Canadá, S4S 0A2

Email: nick.carleton@uregina.ca (mailto:nick.carleton@uregina.ca)

Recebido em 2 de outubro de 2017

Revisão recebida em 13 de novembro de 2017

Aceito em 22 de novembro de 2017

Publicado pela primeira vez online em 8 de fevereiro de 2018

TABELAS E FIGURAS

TABLE 1
Association Between Sociodemographic Covariates and Post-Year Behaviors Among Public Safety Personnel

Covariate	Mean % (SD)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)
Gender					
Male	93.3 (0.6)	1.00	4.5 (0.0)	1.00	2.0 (0.0)
Female	6.7 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
Age					
18-24	1.0 (0.0)	1.00	4.5 (0.0)	1.00	1.7 (0.0)
25-34	20.2 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
35-44	39.4 (1.0)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
45-54	29.2 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
55-64	10.0 (0.4)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
65 and older	8.0 (0.3)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
Marital status					
Married/Partnered	67.7 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	2.0 (0.0)
Single	28.4 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
Separated/Divorced/Widowed	4.0 (0.2)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
Occupational region					
Western Canada (BC, AB, SK, MB, NT)	67.7 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Atlantic Canada (NS, PE, NB, NL, ST)	32.3 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Education					
High school or less	30.2 (0.7)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Post-secondary program	69.8 (0.7)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Occupational region					
Western Canada (BC, AB, SK, MB, NT)	67.7 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Atlantic Canada (NS, PE, NB, NL, ST)	32.3 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Occupational region					
Western Canada (BC, AB, SK, MB, NT)	67.7 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Atlantic Canada (NS, PE, NB, NL, ST)	32.3 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00

Tabela 1. Associação entre covariáveis sociodemográficas e comportamentos do ano anterior entre o pessoal de segurança pública

Ver imagem ampliada > nesta página > em uma nova janela

> Baixar slide ([https://psycnet-](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl1a.ppt)

[apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl1a.ppt](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl1a.ppt))

TABELAS E FIGURAS

TABLE 2
Association Between Sociodemographic Covariates and Lifetime Behaviors Among Public Safety Personnel

Covariate	Mean % (SD)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)
Gender					
Male	93.3 (0.6)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
Female	6.7 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
Age					
18-24	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
25-34	20.2 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
35-44	39.4 (1.0)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
45-54	29.2 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
55-64	10.0 (0.4)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
65 and older	8.0 (0.3)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
Marital status					
Married/Partnered	67.7 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
Single	28.4 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
Separated/Divorced/Widowed	4.0 (0.2)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.0 (0.0)
Occupational region					
Western Canada (BC, AB, SK, MB, NT)	67.7 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Atlantic Canada (NS, PE, NB, NL, ST)	32.3 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Education					
High school or less	30.2 (0.7)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Post-secondary program	69.8 (0.7)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Occupational region					
Western Canada (BC, AB, SK, MB, NT)	67.7 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Atlantic Canada (NS, PE, NB, NL, ST)	32.3 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Occupational region					
Western Canada (BC, AB, SK, MB, NT)	67.7 (0.8)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00
Atlantic Canada (NS, PE, NB, NL, ST)	32.3 (0.9)	1.00	1.0 (0.0)	1.00	1.00

Tabela 2. Associação entre covariáveis sociodemográficas e comportamentos ao longo da vida entre o pessoal de segurança pública

Ver imagem ampliada > nesta página > em uma nova janela

> Baixar slide ([https://psycnet-](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl2a.ppt)

[apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl2a.ppt](https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl2a.ppt))

TABELAS E FIGURAS

Suicidal Behavior	Total Sample	Nonpublic Safety		Correctional Workers		Police		Parole		Cdf. over sample (95% CI)
		n	%	n	%	n	%	n	%	
Past Year										
Yes	10,276	9,336	9.1%	12,236	9.5%	12,476	12.4%	12,476	12.4%	10.8%
No	81,724	74,664	9.1%	67,764	8.3%	75,224	9.2%	75,224	9.2%	8.8%
Missing	4,000	3,700	9.3%	4,700	11.8%	2,300	5.8%	2,300	5.8%	5.7%
Lifetime										
Yes	28,476	25,476	9.3%	32,476	12.6%	32,476	12.6%	32,476	12.6%	11.8%
No	215,524	190,524	8.8%	167,524	7.8%	182,524	8.5%	182,524	8.5%	9.2%
Missing	12,000	11,000	9.2%	12,000	10.0%	6,000	5.0%	6,000	5.0%	5.0%

Tabela 3. Prevalência de comportamento suicida no ano anterior e na vida, por categoria de pessoal de segurança pública

Ver imagem ampliada > nesta página > em uma nova janela

> Baixar slide (https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl3a.ppt)

TABELAS E FIGURAS

Suicidal Behavior	Total Sample	Nonpublic Safety		Correctional Workers		Police		Parole		Cdf. over sample (95% CI)
		n	OR	n	OR	n	OR	n	OR	
Past Year										
Yes	10,276	9,336	1.00	12,236	1.35	12,476	1.38	12,476	1.38	1.10-1.65
No	81,724	74,664	1.00	67,764	0.88	75,224	0.92	75,224	0.92	0.82-1.04
Missing	4,000	3,700	1.00	4,700	1.28	2,300	0.62	2,300	0.62	0.50-0.78
Lifetime										
Yes	28,476	25,476	1.00	32,476	1.42	32,476	1.42	32,476	1.42	1.15-1.75
No	215,524	190,524	1.00	167,524	0.88	182,524	0.92	182,524	0.92	0.82-1.04
Missing	12,000	11,000	1.00	12,000	1.12	6,000	0.58	6,000	0.58	0.48-0.70

Tabela 4. Probabilidades ajustadas de comportamento suicida no ano anterior e na vida, por categoria de pessoal de segurança pública

Ver imagem ampliada > nesta página > em uma nova janela

> Baixar slide (https://psycnet-apa.ez46.periodicos.capes.gov.br/ftasset/journals/cap/59/3/slides/cap_59_3_220_tbl4a.ppt)

© 2020 American Psychological Association .
 750 First Street NE, Washington, DC 20002-4242
 Telephone: 202-336-5650 ; 800-374-2722
 TDD / TTY : 202-336-6123